


Diabetes Report 2019

Disease Awareness „Diabetischer Fuß“:

Was ist notwendig für eine bessere
Risikoauflärung bei Diabetikern?



Quelle

GEHWOL Diabetes-Report
Repräsentative Umfrage unter 123 Ärzten mit mit N = 3.119 Diabetikern
Feldphase: Juni bis August 2019 durch INSIGHT Health und IDS Deutschland




Download

fussvital.info/diabetes
gehwo.de/downloads/gehwo-diabetes-report-2020

Diabetes Report 2019

Risikofaktoren und Primär-Prävention „Diabetischer Fuß“:


Wie häufig kommen Fußprobleme bei Diabetikern vor und welche Maßnahmen zur Prävention werden ergriffen?



Diabetes Report 2019

Disease Management „Diabetischer Fuß“:

Was häufig werden die empfohlenen Kontrolluntersuchungen bei Diabetikern und besonders bei Risikopatienten durchgeführt?



Quelle
GEHWOL Diabetes-Report
Repräsentative Umfrage unter 123 Ärzten mit mit N = 3.119 Diabetespatienten
Feldphase: Juni bis August 2019 durch INSIGHT Health und IDS Deutschland




Download
fussvital.info/diabetes
gehwo.de/downloads/gehwo-diabetes-report-2020

* durch den Arzt selbst oder Überweisung an einen Spezialisten

Diabetes Report 2019

Disease Management „Diabetischer Fuß“:

Wie häufig werden bei Diabetikern empfohlene Diagnose-Maßnahmen zur Identifikation von Risikopatienten durchgeführt?



Quelle

GEHWOL Diabetes-Report
Repräsentative Umfrage unter 123 Ärzten mit mit N = 3.119 Diabetespatienten
Feldphase: Juni bis August 2019 durch INSIGHT Health und IDS Deutschland



Download

fussvital.info/diabetes
gehwo.de/downloads/gehwo-diabetes-report-2020

* Eigene Untersuchung / Diagnostik

Diabetes Report 2019

Disease Management „Diabetischer Fuß“:

Hat sich die Empfehlung zum Einholen einer Zweitmeinung in einem spezialisierten Gefäßzentrum vor einer geplanten Majoramputation in der Praxis bereits etabliert?



70% Sind bei mir Patienten betroffen, rate ich unbedingt zu einer Zweitmeinung und überweise ggf. an ein spezialisiertes Gefäßzentrum

17% Ich glaube, dass sich die Empfehlung zu einer Zweitmeinung bei einer bevorstehenden Amputation in der Praxis noch nicht durchgesetzt hat

13% Kann ich nicht beurteilen

„So beurteilen Ärzte die Situation in der Praxis“

Quelle

GEHWOL Diabetes-Report
Repräsentative Umfrage unter 123 Ärzten mit mit N = 3.119 Diabetespatienten
Feldphase: Juni bis August 2019 durch INSIGHT Health und IDS Deutschland



Download

fussvital.info/diabetes
gehvol.de/downloads/gehvol-diabetes-report-2020